

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar No : 298
Karar Tarihi : 11.09.2025

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi

c) Ortaca Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli ve 57 sayılı kararıyla uygun görülen UİP-481090530 Plan İşlem Numaralı, İlimiz Ortaca İlçesi Yerbeleni Mahallesi 480 Ada 14 Parsel Doğusuna İlişkin Trafo Alanı ve Park Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2025 tarihli raporunda;

05.09.2025 tarihinde saat 10:30'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2025 tarihli ve E-81441201-115.01.06-453570 sayılı yazısı ile Meclis'e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.08.2025 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; "*Ortaca Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli ve 57 sayılı kararıyla uygun görülen UİP-481090530 Plan İşlem Numaralı, İlimiz Ortaca İlçesi Yerbeleni Mahallesi 480 Ada 14 Parsel Doğusuna İlişkin Trafo Alanı ve Park Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.*" konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2025 tarihli ve E-81441201-115.01.06-453570 sayılı yazısında;

İlgi : a) Ortaca Belediye Başkanlığının 30.04.2025 tarihli ve 47705 sayılı yazısı.
b) Ortaca Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli ve 57 sayılı Kararı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazı ile ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından inşa edilen/edilecek olan dağıtım tesislerine ait plan değişikliği ve kamulaştırma işlemlerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürütüldüğü, İlçede kentin artan enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik UİP-481090530 Plan İşlem Numaralı "Yerbeleni Mahallesi 480 Ada 14 Parsel Doğusuna İlişkin Trafo ve Park Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" teklifinin Ortaca Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddeleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususu iletilmiştir.

İlgi (b) Meclis Kararı ile plan değişikliğine konu alanın onaylı Ortaca 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında park alanı ve yaya yolu kullanımında kaldığı, yürürlükte bulunan imar planında Yerbeleni Mahallesi, 480 ada 14 parselin doğusunda yaklaşık 32 m²'lik park alanının plan değişikliği ile trafo alanına dönüştürüldüğü, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi 2.fıkrası " İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz." Ve 3.fıkrası (b) bendine göre "İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur." Hükmü doğrultusunda söz konusu alana eşdeğer alan olarak planlama alanının doğusunda bulunan yaya yolunda yaklaşık 33,98 m²'lik alanın park alanına ilave edilerek park alanı olarak planlandığı, park alanı kullanım m²'sinde değişim yaşanmamış olup sosyal donatı dengesi bozulmadan plan değişikliği teklifinin hazırlandığı belirtilerek Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 480 ada 14 parsel doğusuna ilişkin Trafo ve Park Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kamu yararı dikkate alınarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup komisyon raporunun geldiği şekli ile Belediye Meclisince oybirliği ile uygun görülmüştür.

Başkanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu alanların 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu içerisinde yaklaşık olarak "Kentsel Yerleşik Alan" kullanımında, 1/5000 ölçekli Muğla (Ortaca) Nazım İmar Planı Revizyonu'nda "Park Alanı" ve "Yol Alanı", 1/1000 ölçekli Muğla (Ortaca) Uygulama İmar Planı Revizyonu'nda "Park Alanı" ve "Yol Alanı" kullanımlarında kaldığı,

Bahse konu "Yerbeleni Mahallesi 480 Ada 14 Parsel Doğusuna İlişkin Trafo ve Park Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görüş yazılarının yer aldığı,

Yukarıda anılan kurum/kuruluş görüşlerine göre;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 11.06.2025 tarihli ve 433018 sayılı yazısında; belirtilen alan ile ilgili Daire Başkanlığınca mevcut ya da planlanan herhangi bir faaliyet bulunmadığı; Büyükşehir Belediyemizin, mevcut ve planlanan projelerini olumsuz yönde etkilememesi, söz konusu plan çalışmasına izin verilmesi halinde müktesep hak oluşturmaması kaydıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve diğer mer'i mevzuat hükümlerine uyulması, ilgili yönetmelik hükümlerince gerekli izinlerin alınması ve çevrenin korunmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 12.06.2025 tarihli ve 433483 sayılı yazısında; Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 480 ada 14 parsel doğusuna ilişkin trafo ve park alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine konu alanın mücavirinde mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait herhangi bir taşınmazın bulunmadığı, Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında söz konusu plan değişikliğine itiraz edilecek herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı,

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın 13.06.2025 tarihli ve 433784 sayılı yazısında; bahse konu planlama alanı içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluğunda olan 10-05 Dikmekavak Mahallesi (Dikmekavak Caddesi)-Akıncı Mahalle Yolu bulunduğu, bahsi geçen yolların planlama alanına Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan yollardan servis sağlanacağı görülmüş olup, imalat aşamasından önce ve anılı yollara herhangi müdahale planlanması durumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği'nin "Ruhsat Verilmesi" başlıklı 20.maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda Daire Başkanlığından kullanılacak olan yol güzergahları için görüş alınması şartı ile sakınca bulunmadığı,

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 26.06.2025 tarihli ve 438092 sayılı yazısında; trafo ve direklerin kavşaklarda görüş üçgenini engellemeyecek şekilde konumlandırılması, yatay ve düşey trafik işaretlerinin görünürlüğünün engellenmemesi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek uygulamalardan kaçınılması koşulu ile plan değişikliğinin Daire Başkanlığınca uygun değerlendirildiği,

Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün 30.06.2025 tarihli ve 226324 sayılı yazısında; bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile atık suların bertarafını sağlayan şebeke hatları plan değişikliği sınırlarının cephesinde bulunan mevcut imar yollarından geçmekte olduğu tespit edilmiş olduğundan söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında Kurumca herhangi bir sakınca bulunmadığı hususlarının iletilendiği,

Plan teklif dosyasında yapılan incelemeye göre;

Plan gerekçesinin; kentsel alanlarda elektrik dağıtım şirketlerinin uygun gördüğü trafo alanlarına yer verilmesinin teknik altyapı ve enerji arzı için önemli ve gerekli olduğu, bu kapsamda ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bölgede yapılan analiz ve etüt çalışmaları doğrultusunda enerji ihtiyacının mevcut dağıtım tesislerinden karşılanamayacağı tespit edildiğinden yeni trafo alanı tesis edilmesi gerektiği şeklinde açıklandığı;

Plan değişikliği teklifine konu trafo alanının (Ortaca TR45 DM1/4A); yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park alanında kaldığı, eşdeğer ayrılacak park alanının ise trafo alanının doğusunda veya yolunda kaldığı,

Söz konusu trafo alanı ihtiyacına yönelik ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürürlükte bulunan imar planında Yerbeleni Mahallesi, 480 ada 14 parselin doğusundaki park alanının yaklaşık 32 m²'lik kısmının plan değişikliği ile trafo alanına dönüştürüldüğü,

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.Maddesi 2. Fıkrası'nda *"İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin tyleştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz"* ve 3.Fıkrası (b) bendinde *"İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesisi alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alan ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur."* denildiği,

Bu hükümler doğrultusunda park alanında planlanan trafo alanı ile söz konusu trafo alanının planlandığı park alanına esas eş değer park alanının, planlama alanının kuzeyinde bulunan yaya yolunda çözümlenerek bitişindeki park alanına ilave edildiği,

Bu kapsamda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemlerin yürütüldüğü,

Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde toplam 3 adet plan hükmünün düzenlendiği,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 31.01.2018 tarihinde onaylanan Muğla İli Ortaca İlçesi İlçe Merkezi Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna göre yerleşime uygunluk açısından plan değişikliği sınırlarının Önemli Alan-1.1 (Sıvılaşma Riski Açısından Önlem Alınabilecek Alan) (ÖA-1.1) olarak değerlendirildiği,

Karar No : 298
Karar Tarihi : 11.09.2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 2013/41 sayılı Genelgesi kapsamında plan müellifince plan teklifine ait UİP-481090530 sayılı plan işlem numarası (PİN) alındığı tespit edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Ortaca Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli ve 57 sayılı kararıyla uygun görülen UİP-481090530 Plan İşlem Numaralı, İlimiz Ortaca İlçesi Yerbeleni Mahallesi 480 Ada 14 Parsel Doğusuna İlişkin Trafo Alanı ve Park Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Komisyon Görüşü: “Ortaca Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli ve 57 sayılı kararıyla uygun görülen UİP-481090530 Plan İşlem Numaralı, İlimiz Ortaca İlçesi Yerbeleni Mahallesi 480 Ada 14 Parsel Doğusuna İlişkin Trafo Alanı ve Park Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.” teklifi, yukarıda metni yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.08.2025 tarihli ve E-81441201-115.01.06-453570 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri gereğince değerlendirilerek Komisyonumuzca **OYBİRLİĞİ İLE UYGUN** bulunmuştur.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesi gereğince Meclisimizce **OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**